


győr+ OUTDOOR



Az árak nettó árak, nem tartalmazzák az áfát,
és 2023. január 1-től visszavonásig érvényesek.

GYŐR+ MÉDIA ZRT.
9023 GYŐR, KODÁLY ZOLTÁN U. 32/A

www.gyorplusz.hu

504 × 238 cm-es ÓRIÁSPAKÁT

1. kategória (városi mellékúton)	101 000 Ft
2. kategória (városi főútvonalon)	123 000 Ft
3. kategória (országos főútvonal átvezető szakaszán)	145 000 Ft

118,5 × 175 cm-es CITYLIGHT

1. kategória (kevésbé frekvenciált övezetben)	60 000 Ft
2. kategória (frekvenciált övezetben)	80 000 Ft
3. kategória (kiemelt belvárosi és intézményi területen)	90 000 Ft

B0 MÉRETŰ HIRDETŐTÁBLA

40 000 Ft

B1 MÉRETŰ HIRDETŐTÁBLA

30 000 Ft

B2 MÉRETŰ HIRDETŐTÁBLA

20 000 Ft

FAVÉDŐ RÁCS 50 × 100 cm, 30 × 100 cm (álló)

26 000 Ft

BELVÁROSI GYALOGOS VÉDŐKORLÁTTÁBLÁK

40 000 Ft

REKLÁMÓRA

40 000 Ft

TŰZFALREKLÁM (50–90 m²)

500 000 Ft

KERESKEDELMI ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLA

30 × 150 cm (fekvő)	26 000 Ft
60 × 150 cm (fekvő)	40 000 Ft

ÉPÍTÉSI HÁLÓ, EGYEDI FALFESTÉS


100 m ² alatt	5 000 Ft
100 m ² felett	4 500 Ft

MATRICÁZÁS VINYL FÓLIÁVAL

5 m ² alatt	20 000 Ft
5 m ² felett	15 000 Ft

EGYEDI REKLÁMTÁBLÁK m²/hó

10 000 Ft



ÓRIÁSPLAKÁT

NAGY FELÜLET – GYORS ÉSZLELÉS,
DOMINÁNS HIRDETÉSI ESZKÖZ AKCIÓ- VAGY AKÁR IMÁZSKOMMUNIKÁCIÓRA

3

Felső keret: 15 cm

VÁGOTT MÉRET: 504 x 238 cm

FONTOS TARTALOM: 474 x 208 cm



Alsó keret: 15 cm

FONTOS TUDNIVALÓK

Az óriásplakátok vizes technológiával kerülnek kihelyezésre, ezért az ebből adódó méretváltozásokat a kreatív tervezésénél ajánlott figyelembe venni.

Kérjük, hogy minden fontos információt a plakát széleitől 15 cm-es kereten belülré helyezzenek el! A kereten kívül eső rész a plakát nyúlása miatt ragasztáskor levágásra kerülhet, felelősséget erre nem vállalunk!

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani.

Kifutó nem szükséges!

Tartós plakátokat kültéren +8 °C alatt nem helyezünk ki, ilyen igény esetén műhelyben történő új lemezre való felkasírozás után lehet az adott helyszínre kiszállítani és a lemezeket felhelyezni.

A papírpakát kihelyezésére 30 napos garanciát vállalunk, emellett igényt tartunk a 20%-os tartalék mennyiségre az esetleges rongálások javítására.

Gyártásnál a plakát alapját képező sötét színek (pl. fekete, sötétbordó) telítettsége – a kreatív legterheltebb részein – ne haladja meg a 230%-ot! Az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében ezen plakátoknál a minimum 2 napos száradási időt mindenképpen be kell tartani szállítás előtt!

Színgarancia biztosításának feltétele: A plakát színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát vállalni!

PLAKÁT ANYAGA

Általános: 120 g kék hátú plakátpapír
Tartós óriásplakát (3 hónaptól): vinylfólia

KREATÍV- ÉS PLAKÁTMÉRETEK

Vágott méret: 504 x 238 cm

Fontos tartalom: 474 x 208 cm

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

- Az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak!
- A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével. Az arány 1:10, 300 dpi.
- Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone-kódokat mellékelni.
- Négyszín color esetén a TIF flettenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
- PDF készítése előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen.
- 30 darabig a plakátok digitálisan készülnek, ezért direkt színek nyomtatása nem lehetséges.


ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK

Formátum: tif (LZW tömörítés), pdf, eps

Leadás módja: Wettransfer, MammutoMail

Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal

Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően egyeztetendő



ÓRIÁSPAKÁT

NAGY FELÜLET – GYORS ÉSZLELÉS,
DOMINÁNS HIRDETÉSI ESZKÖZ AKCIÓ- VAGY AKÁR IMÁZSKOMMUNIKÁCIÓRA

4



CITYLIGHT PLAKÁT

ELEGÁNS ÉS ESZTÉTIKUS ARÁNYOK,
TÖBBNYIRE HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL FELSZERELVE, HOSSZABB KONKATIDŐ

5



FONTOS TUDNIVALÓK

Kérjük, hogy minden fontos információt a plakát széleitől 3 cm-es kereten belülre helyezzenek el! A kereten kívül eső részt a berendezések széle takarhatja, felelősséget erre nem vállalunk! Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani. Kifutó nem szükséges! A papírpakát kihelyezésére 30 napos garanciát vállalunk, emellett igényt tartunk a 20%-os tartalék mennyiségre az esetleges rongálások javítására.

Színgarancia biztosításának feltétele: A plakát színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát vállalni!

PLAKÁT ANYAGA

Általános: 150 g műnyomó papír

KREATÍV- ÉS PLAKÁTMÉRETEK

Vágott méret: 118,5 x 175 cm

Fontos tartalom: 112,5 x 169 cm

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

- Az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak!
- A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével. Az arány 1:1, 100 dpi.
- Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone- kódokat mellékelni.
- Négy szín color esetén a TIF flettenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
- PDF készítése előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen.
- 30 darabig a plakátok digitálisan készülnek, ezért direkt színek nyomtatása nem lehetséges.

ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK

Formátum: tif (LZW tömörítés), pdf, eps **Leadás módja:** Wetransfer, Mammutmil

Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal

Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően egyeztetendő

B0**B1**

B0, B1 PLAKÁTOK

KEDVEZŐ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY, NAGY FELÜLETSZÁM,
SOROZATHIRDETÉSI LEHETŐSÉG, OLCSÓ MUTÁCIÓS LEHETŐSÉG

6



FONTOS TUDNIVALÓK

Kérjük, hogy minden fontos információt a plakát széleitől 3 cm-es kereten belülre helyezzenek el! A kereten kívül eső részt a berendezések széle takarhatja, felelősséget erre nem vállalunk! Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani. Kifutó nem szükséges! A papírpakát kihelyezésére 30 napos garanciát vállalunk, emellett igényt tartunk a 20%-os tartalék mennyiségre az esetleges rongálások javítására.

Színgarancia biztosításának feltétele:

A plakát színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát vállalni!

PLAKÁT ANYAGA

Általános: 150 g műnyomó papír

KREATÍV- ÉS PLAKÁTMÉRETEK

B0 100 × 141,4 cm

B1 70,7 × 100 cm

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

- Az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak!
- A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével. Az arány 1:1, 150 dpi.
- Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone-kódokat mellékelni.
- Négy szín color esetén a TIF flettenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
- PDF készítése előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen.
- 30 darabig a plakátok digitálisan készülnek, ezért direkt színek nyomtatása nem lehetséges.


ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK

Formátum: tif (LZW tömörítés), pdf, eps

Leadás módja: Wettransfer, Mammutmáil

Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal

Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően egyeztetendő



GYŐR-BELVÁROSI FAVÉDŐ RÁCS REKLÁMTÁBLÁK

KEDVEZŐ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY, AKCIÓ KOMMUNIKÁCIÓRA ÉS ÚTBAIGAZÍTÁSRA EGYARÁNT ALKALMAS,
A BELVÁROSI GYALOGOS FORGALOM ELÉRÉSI ESZKÖZE

7



FONTOS TUDNIVALÓK

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni. Kifutó nem szükséges!
A vinylfólia kihelyezésére 1 év garanciát vállalunk.

Színgarancia biztosításának feltétele:

A plakát színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát vállalni!


PLAKÁT ANYAGA

Általános: vinylfólia

KREATÍV- ÉS PLAKÁTMÉRETEK

50 x 100 cm

30 x 100 cm



TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

- Az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak!
- A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével. Az arány 1:1, 300 dpi.
- Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone-kódokat mellékelni.
- Négyszín color esetén a TIF flettenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
- PDF készítése előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen.

ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK

Formátum: tif (LZW tömörítés), pdf, eps

Leadás módja: Wetransfer, Mammutmil

Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal

Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően egyeztetendő

GYALOGOS VÉDŐKORLÁTTÁBLÁK

KEDVEZŐ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY, AKCIÓKOMMUNIKÁCIÓRA ÉS ÚTBAIGAZÍTÁSRA EGYARÁNT ALKALMAS,
A GYALOGOS ÉS GÉPJÁRMŰVES FORGALOM ELÉRÉSI ESZKÖZE

8



FONTOS TUDNIVALÓK

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni. Kifutó nem szükséges!
A vinylfólia kihelyezésére 1 év garanciát vállalunk.

Színgarancia biztosításának feltétele:

A plakát színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát vállalni!

PLAKÁT ANYAGA

Általános: vinylfólia

KREATÍV- ÉS PLAKÁTMÉRETEK

Méret: 126 x 63 cm

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

- Az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak!
- A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével. Az arány 1:1, 300 dpi.
- Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone-kódokat mellékelni.
- Négy szín color esetén a TIF flettenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
- PDF készítése előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen.

ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK

Formátum: tif (LZW tömörítés), pdf, eps

Leadás módja: Wetransfer, Mammutmil

Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal

Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően egyeztetendő



REKLÁMÓRA

EXKLUZÍV BELVÁROSI, GYALOGOS FORGALMAT CÉLZÓ MEGJELENÉSI LEHETŐSÉG

9



FONTOS TUDNIVALÓK

Kérjük, hogy minden fontos információt a plakát széleitől 3 cm-es kereten belülre helyezzenek el! A kereten kívül eső részt a berendezések széle takarhatja, felelősséget erre nem vállalunk! Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani. Kifutó nem szükséges!

Színgarancia biztosításának feltétele:

A plakát színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát vállalni!

PLAKÁT ANYAGA

Általános: 150 g műnyomó papír

KREATÍV- ÉS PLAKÁTMÉRETEK

Vágott méret: 84 x 120 cm

Fontos tartalom: 78 x 114 cm

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

- Az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak!
- A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével. Az arány 1:1, 300 dpi.
- Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone-kódokat mellékelni.
- Négy szín color esetén a TIF flettenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
- PDF készítése előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen.


ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK

Formátum: tif (LZW tömörítés), pdf, eps

Leadás módja: Wetransfer, Mammuthmail

Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal

Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően egyeztetendő



TŰZFALREKLÁM

EXKLUZÍV, KÜLÖNÖSEN DOMINÁNS, MEGHATÁROZÓ, NAGY ELÉRÉST BIZTOSÍTÓ FELÜLET

10



FONTOS TUDNIVALÓK

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni. Kifutó nem szükséges!

PLAKÁT ANYAGA

Általános: mash háló, vagy ponyva

KREATÍV- ÉS PLAKÁTMÉRETEK

Méret: 50–90 m²

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

- Az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak!
- A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével. Az arány 1:1, 100 dpi.
- Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone-kódokat mellékelni.
- Négy szín color esetén a TIF flettenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
- PDF készítése előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen.

ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK

Formátum: tif (LZW tömörítés), pdf, eps

Leadás módja: Wetransfer, Mammuthmail


Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal

Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően egyeztetendő



KERESKEDELMI ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLARENDSZER

11



TÁBLA SZÍNE
RAL 1015

JELEK SZÍNE
RAL 5013



A Győr város területén működő gazdasági társaságok, kereskedelmi és vendéglátóegységek, gyárak és telephelyek tevékenységi körét és útirányát mutató információs táblarendszere! A város arculati kézikönyvének megfelelő alapszínek használata mellett lehetőséget ad a megrendelő logójának és tevékenységének megnevezésének megjelenítésére is! Mutassa Ön is az útirányt! Találják meg könnyen partnerei, vásárlói!

- **ESZTÉTIKUS MEGJELENÉS**
- **NAGYVÁROSI, SŰRŰN BEÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN IS BEAZONOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK**
- **SAJÁT LOGÓ HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE**
- **PROFIL MEGJELÖLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE**
- **TÁVOLSÁG ÉS IRÁNY JELÖLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE**

„GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2018. (I. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMEÉRŐL” alapján.

1. §

18. Kereskedelmi útirányjelző tábla: vállalkozás gazdasági, kereskedelmi tevékenységet végző telephelyének vagy üzletnek a helyére vonatkozó útirányt jelző, információt adó tábla.

61. §

(1) Közterületen kizárólag az alábbi információs vagy más célú berendezés helyezhető el: e) kereskedelmi útirányjelző tábla.

(5) A városkép egységesítése érdekében vállalkozás székhelyére, telephelyére vonatkozó útirányt jelző, információt adó eszközként kizárólag az önkormányzat által az üzemeltetéssel megbízott szervezet belső szabályzatával elfogadott arculati útmutató szerint kialakított egységes formátumú kereskedelmi útirányjelző tábla helyezhető ki, melynek a reklám közzétételére alkalmas felületének egyharmadán közérdekű információ teendő közzé.


(6) A kereskedelmi útirányjelző táblán a vállalkozás arculatának megfelelő felirat és logó is szerepelhet.



KERESKEDELMI ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLARENDSZER

12





KANDELÁBER REKLÁMTÁBLÁK

13

EUROLUX

Villanyoszlopra szerelhető, elegáns kivitelű, ívelt felületű, belső megvilágítású eszköz. 2 db felület/tábla.



Ívelt felület mérete: 91 × 130 cm
Teljes felület mérete: 100 × 140 cm

TOLEDO

Rozsdamentes, időjárásálló, villanyoszlopra szerelhető reklámhordozók. 2 db felület/tábla.



Méret: 100 × 140 cm

ESMANET

1 vagy 2 db felület/tábla.



Méret: 79 × 117 cm
Hasznos méret: 75 × 113,5 cm

LENGŐKAROS KAMPÁNYTÁBLÁK

4 reklámfelülettel rendelkező, csoportokban kihelyezhető oszlopreklám. Akciók és promóciók népszerűsítésére ajánljuk.



Méret: 84 × 119 cm

- ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGGEL MINTEGY 100 000 VILLANYOSZLOP JELENT POTENCIÁLIS REKLÁMFELÜLETET A PARTNEREINK SZÁMÁRA
- A TARTALOM EGYSÉGES ARCULATON JELENIK MEG
- A TÁBLATÍPUSOK VÁROSKÉPBE ILLŐ, FORMATERVEZETT KIVITELBEN KÉSZÜLNEK
- EGYSÉGES MÉRETBEN ÉS AZONOS MAGASSÁGBAN ALKOTNAK HOMOGÉN RENDSZERT
- ERŐSSÉGÜK, HOGY ODA IS KIHELYEZHETŐEK, AHOL MÁS REKLÁMESZKÖZ NEM MEGENGEDETT
- AZ ITT MEGJELENÍTETT ÜZENETEK MIND AZ AUTÓSOK, MIND A GYALOGOSOK SZÁMÁRA JÓL LÁTHATÓAK
- FUNKCIÓJUKAT TEKINTVE IRÁNYJELZÉSRE, VALAMINT IMÁZSERŐSÍTÉSRE IS EGYARÁNT ALKALMASAK
- EGYSÉGES TARTALOMMAL JELENÍTHETŐEK MEG (CÍM, TÁVOLSÁG, IRÁNY, CÉGNÉV, LOGÓ)
- AZ ESZKÖZÖK KIHELYEZÉSE RÖVID ÁTFUTÁSI IDŐVEL, GYORSAN ÉS RUGALMASAN ZAJLIK
- ELŐJELZŐ FUNKCIÓJUKKAL BALESETMEGELŐZŐ HATÁSSAL RENDELKEZNEK
- A VILÁGÍTÁS NÉLKÜLI ALAPTÍPUS MELLETT ELEGÁNS KIVITELŰ, BELSŐ MEGVILÁGÍTÁSÚ ESZKÖZÖK SEGÍTI A HATÉKONY MEGJELENÉST
- AZ ESZKÖZÖKET KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓS TÁBLÁVAL LEHET ELLÁTNI

FULL BRANDING


EGYEDI, KÜLÖNLEGES ÉS EXTRÉM REKLÁMMEGOLDÁSOK UTASVÁRÓK, KERÉKPÁRTÁROLÓK ÉS UTCABÚTOROK TEKINTETÉBEN

14






KÉRJE EGYEDI ÁRAJÁNLATUNKAT!





Jelenleg öt, nagy kihasználtsággal működő parkolóház található Győrben, ebből három a város belvárosában, egy a vásárcsarnoknál, egy pedig a kórház mellett! Szólítsa meg olcsó és hatékony reklámfelületekkel a dolgozó, bevásárló vagy szórakozást kereső embereket, vagy akár az ide érkező turistákat!

BÉRELHETŐ FELÜLETTÍPUSOK



KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ ÉRDEKLŐDÉSÉT!
VÁRJUK SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATKÉRÉSÉT.

MOBIL: +36 96 511 620
E-MAIL: HIRDETES@GYORPLUSZ.HU